

6,5 tonnes  
8,5 tonnes

max.  
54 cm

max.  
50 cm

System  
LEADER



# ALPINO

MODÈLE	ALPINO					
	6,5 tonnes			8,5 tonnes		
Force de fendage	6,5 tonnes			8,5 tonnes		
Course du couteau réglable	50 cm			50 cm		
Ø min - max de fente	5 - 40 cm			5 - 50 cm		
Capacité réservoir huile hydraulique	6 l			6 l		
Double extensions latérales (EN 609-1:2017)	■			■		
Gardes anti-chute de bois (EN 609-1:2017)	■			■		
Commandes de série (Système exclusif THOR)						
CODE	65.100	65.101	85.100	85.101	85.102	85.103
Alimentation <b>EL</b> = électrique, <b>HVP</b> = tracteur, <b>VS</b> = à essence	<b>EL</b> 230 Volt	<b>EL</b> 400 Volt	<b>EL</b> 230 Volt	<b>EL</b> 400 Volt	<b>VS</b> 3200 Tr/min.	<b>HVP</b> 540 Tr/min.
Puissance (Hp / kW)	2,5 / 1,85	2,5 / 1,85	2,5 / 1,85	4 / 3	5 / 3,8	15 / 11
Pression de travail (bar) <i>PD= Pompe double</i>	230	230	250 / PD	250	250	250
1 <sup>ère</sup> vitesse de fendage (cm/sec)	3,2	3,2	10	5,3	4,5	7,5
2 <sup>ème</sup> vitesse de fendage (cm/sec)	---	---	1,8	---	---	---
Vitesse de retour (cm/sec)	15,2	15,2	12,3	36	30	36
Couverture arrière	□	□	■	■	■	■
Dimension roues pleines (Ø mm)	200	200	250	250	250	250
Dimensions de travail (A x B / H = 156 cm)	116 x 70	116 x 70	116 x 70	116 x 70	116 x 100	116 x 100
Poids (kg)	106	106	112	115	118	122
<b>Prix</b>						

■ = INCLUS DE SÉRIE // □ = NON DISPONIBLE

Dimensions et poids pour l'expédition: page 36-37

ACCESSOIRES EN OPTION		
Description	Tire bois	Couteau 60°
Code	845.201	800.087.K
<b>Prix</b>		

# Une choix sur mesure pour tous les particuliers!



ALPINO»

Couteau inclinée à 6° pour réduire les écarts.

Gardes anti-chute de bois INCLUS DE SÉRIE

Double commande confortable et ergonomique **pour le fendage**

Double extensions latérales pour le bois INCLUS DE SÉRIE

Table avec support pour bois courbé pour une meilleure performance dans le fente

Structure du cadre d'une grande solidité

Couverture de série pour modèle 8,5 tonnes

Réservoir d'huile hydraulique intégré au cadre

Roues Ø 200 pleines de série pour modèles 6,5 tonnes

Roues Ø 250 pleines de série pour modèles 8,5 tonnes

Pédale homologuée (de série) pour course **d'approche et de centrage** des morceaux de bois a fendre

A

B

LEADER



# »» **DONNÉES** d'expédition


## Mesures & Poids

Dimensions hors tout en cm // Poids de la palette

**ALPINO** »»




Version **EL + HVP**



 Poids de la palette: 7 kg

Version **VS**




 Poids de la palette: 25 kg

**MIGNON** »»




Version **EL + HVP**




 Poids de la palette: 7 kg

Version **VS + KOMBI**




 Poids de la palette: 25 kg

**FARMER** »»



 Poids de la palette: 25 kg

**FARMER**  
**DIAVOLIK** »»



 Poids de la palette: 25 kg

\*(Avec treuil optionnel monté H = 230 cm)