6,5 t
8,5 t

max.
54 cm

max.
50 cm

System
LEADER

ALPINO

MODELL	ALPINO					
Spaltkraft	**6,5 t**		**8,5 t**			
Spaltkeilhub verstellbar	50 cm		50 cm			
min. - max. Spaltdurchmesser Ø	5 - 40 cm		5 - 50 cm			
Hydrauliköl-Tank	6 l		6 l			
Beidseitige Holzablagen *(EN 609-1:2017)*	■		■			
Holzhalter an beiden Handhebeln *(EN 609-1:2017)*	■		■			
Sichereits-Zweihand-Bedienung *(Exklusives THOR-System)*	System LEADER		System LEADER			
ARTIKEL-NR.	**65.100**	**65.101**	**85.100**	**85.101**	**85.102**	**85.103**
Antrieb **EL** = Elektromotor, **HVP** = Traktor, **VS** = Benzinmotor	**EL** 230 Volt	**EL** 400 Volt	**EL** 230 Volt	**EL** 400 Volt	**VS** 3200 U/min.	**HVP** 540 U/min.
Leistung (PS / kW)	2,5 / 1,85	2,5 / 1,85	2,5 / 1,85	4 / 3	5 / 3,8	15 / 11
Maximaler Druck (bar) *PD= Doppelpumpe*	230	230	250 / PD	250	250	250
1. Spaltgeschwindigkeit (cm/s)	3,2	3,2	10	5,3	4,5	7,5
2. Spaltgeschwindigkeit (cm/s)	---	---	1,8	---	---	---
Rücklaufgeschwindigkeit (cm/s)	15,2	15,2	12,3	36	30	36
Abdeckung für die Steuereinheit	□	□	■	■	■	■
Vollgummiräder (Ø mm)	200	200	250	250	250	250
Arbeitsmaße *(L x B / H = 156 cm)*	116 x 70	116 x 70	116 x 70	116 x 70	116 x 100	116 x 100
Gewicht (kg)	106	106	112	115	118	122
Preis						

■ = SERIENMÄSSIG // □ = NICHT LIEFERBAR

Versandmaße und Gewichte: Seite 36-37

SONDERZUBEHÖR		
Bezeichnung	Handsappie	Breitspaltkeil 60°
Artikel-Nr.	845.201	800.087.K
Preis		

Die richtige Wahl für den privaten Anwender!

6° geneigter Keil zum reduzieren des Spaltaufwandes

Holzhalter an beiden Handhebeln SERIENMÄSSIG

Ergonomisch ausgerichtete Sicherheits-Zweihand-Bedienung **für Spaltvorgang**

Beidseitige Holzablagen SERIENMÄSSIG

Speziell geformter Spalttisch. Sorgt für höhere Spaltleistung. Auch dann, wenn das Spaltgut nicht 100% gerade geschnitten wurde

Sehr solide Rahmenstruktur

Abdeckung für die Steuereinheit bei 8,5 t Modell SERIENMÄSSIG

Hydrauliköl-Tank im Rahmen integriert

Ø 200 mm Vollgummiräder, serienmäßig beim 6,5 t Spalter

Ø 250 mm Vollgummiräder, serienmäßig beim 8,5 t Spalter

Fußpedalsteuerung (serienmäßig) **zum Absenken** des Spaltkeils **und Ausrichtung** des zu spaltenden Holzstückes

DATEN

Maße & Gewichte

Versandmaße (cm) // Gewicht Palette

ALPINO

EL + HVP-Ausführung



Gewicht Palette: 7 kg

VS-Ausführung



Gewicht Palette: 25 kg

MIGNON

EL + HVP-Ausführung



Gewicht Palette: 7 kg

VS + KOMBI-Ausführung



Gewicht Palette: 25 kg

FARMER



Gewicht Palette: 25 kg

FARMER DIAVOLIK



Gewicht Palette: 25 kg

*(Mit optionaler montierter Seilwinde H = 230 cm)