

22 ton
25 ton
30 ton



max
124 cm



max
100 cm



Comandi
Standard




FARMER DIAVOLIK

MODELLO	Farmer-DIAVOLIK				
Altezza di taglio / Corsa coltello	124 cm / 114 cm				
Capacità serbatoio olio idraulico	38 lt (serbatoio interno)		85 lt (serbatoio esterno)		
Forza di taglio	22 ton	25 ton	30 ton		
CODICE	47.100	45.100	45.101	45.102	45.103
Alimentazione EL = elettrico, V.PF = trattore, Kombi = EL + V.PF	V.PF 540 giri max	V.PF 540 giri max	V.PF 540 giri max	EL 400 Volt	Kombi EL 400V + V.PF
Potenza (HP / kW)	30 / 22	46 / 34	50 / 37	7,5 / 5,5	7,5 / 5,5 - 50 / 37
Pressione lavoro (bar) <i>PD = pompa doppia</i>	350	265	315	315 / PD	315 (PD x EL)
1ª velocità di taglio (cm/sec)	7	8	8	8	8 - 8
2ª velocità di taglio (cm/sec)	16	16,8	16,8	17,4	17,4 - 16,8
Velocità di ritorno (cm/sec)	12,7	14,6	14,6	15,1	15,1 - 14,6
Velocità calcolate a giri	450	450	450	1400	1400 / 450
Attacco a 3 punti 1ª - 2ª cat.	■	■	■	■	■
Ruote (Ø mm)	□	□	□	□	□
Dimensioni di lavoro (A x B / H = 316 cm)	110 x 140	110 x 140	110 x 140	110 x 140	110 x 140
Peso (kg)	595	578	675	680	705
Prezzo					

Legenda: ■ = Incluso di serie // □ = Non disponibile

Dimensioni e Pesì per spedizione: pag. 36-37

ACCESSORI OPTIONAL (Per descrizioni e dati tecnici vedi pagina 18-19)

 Tiratronchi	 Albero cardano	 Pinza	 Verricello Forza di tiro: 400 kg	 Carrucola aperta per tiro dal basso
 Porta motosega	 Tavolo 50 cm , estensione e vasca di contenimento			

Elevata robustezza e stabilità per uso industriale e agricolo!



FARMER **DIAVOLIK** >>

Verricello manuale o con radiocomando (OPTIONAL)



Doppi comandi manuali ergonomici per la fase di spaccatura



Dispositivo di fissaggio del tronco di legno da spaccare (Sistema esclusivo THOR)

[H]

Doppia protezione laterale anticaduta ceppo richiudibile a fine lavoro con supporto tiratronchi integrato

[I]

Tiratronchi (OPTIONAL)



Pinza (OPTIONAL)



Guide in ghisa imbullonate intercambiabili

[J]

Coltello in acciaio temprato

[K]

Serbatoio olio idraulico esterno (Solo sul modello 30 ton)

[L]

[G] Sollevatore laterale richiudibile a fine lavoro

DETTAGLI >

a pag. 16-17

FARMER // DETTAGLI

family

CHE FANNO LA DIFFERENZA



Doppia Velocità di serie

Serbatoio olio idraulico interno, incorporato nel telaio / (13 - 15 - 25 ton)
Serbatoio olio idraulico esterno / (18 - 30 ton)

Guide in teflon autolubrificanti intercambiabili / (FARMER)
Guide in ghisa GS400 imbullonate intercambiabili / (DIAVOLIK)



Dispositivo di fissaggio del legno
(Sistema esclusivo THOR)

Mentre entrambe le mani dell'operatore sono impegnate sulle leve di comando, il tronco viene trattenuto dal dispositivo di fissaggio temporaneo che si sblocca in automatico durante la fase di spacco tramite lo sgancio della molla al contatto con il coltello.

ATTENZIONE: questo kit può essere montato anche su spaccalegna non di nostra produzione.

Sollevatore laterale per tronchi **incluso**, richiudibile a fine lavoro per minimizzare l'ingombro della macchina in fase di riposo, montato sul lato sinistro della macchina con doppia funzione di protezione / anticaduta ceppo (EN 609-1:2017)

Coltello in acciaio speciale / (FARMER)
Coltello in acciaio temprato ad alta resistenza / (DIAVOLIK)
Taglio inclinato di 6° per maggior penetrazione e minor sforzo


FIXING WOOD - Dispositivo di fissaggio del legno
(Sistema esclusivo THOR)

Doppia protezione laterale richiudibile a fine lavoro, montata sul lato destro della macchina per anticaduta ceppo sia lungo che corto (EN 609-1:2017)
Supporto per tiratronchi (OPTIONAL) integrato nella protezione laterale

...COSA CI RENDE SPECIALI



[A]+[L]	[A]+[L]
[B]	[J]
[C]	[G]
[D]	[K]
[E]	[H]
[F]	[I]





FARMER // »» ACCESSORI

family



SERVE UNA CONFIGURAZIONE SU MISURA...?

FARMER	Codice	Trattore	Elettrico	PREZZO
 Tiratronchi	845.201	*	*	
 Coltello 60° (13 ton)	845.056.K	*	*	
 Albero cardano	600.059	*	□	
 Porta motosega	845.202.K	*	□	
 Carrello Trasporto (13/15 ton)	845.084.K	*	□	
 Verricello manuale	845.159.K	*	□	
 Pinza	845.204	*	□	
 Carrucola aperta per tiro dal basso	845.205.K	*	□	

Legenda:

* = Optional // □ = Non disponibile



L'innovativo sistema esclusivo THOR "NOT REVERSE Winch" permette al tamburo di fermarsi in automatico quando il cavo è completamente srotolato oppure quando è totalmente riavvolto, senza errori di manovra.

DETTAGLI TECNICI



- Alimentazione idraulica da impianto già esistente.
- Valvola di comando manuale con uscita del cavo automatico
- Cavo con gancio incluso. Terminale dotato di blocco di sicurezza.
- Carrucola rotante di 180° inclusa.

Attenzione: questo verricello può essere montato anche su spaccalegna delle nostre precedenti versioni oppure su spaccalegna non di nostra produzione.

OPTIONAL



SCEGLI TRA GLI ACCESSORI OPTIONAL!

FARMER DIAVOLIK	Codice	Trattore	Elettrico	Kombi	PREZZO
 <i>Tiratronchi</i>	845.201	*	*	*	
 <i>Albero cardano</i>	600.059	*	□	* V.PF	
 <i>Porta motosega</i>	845.202.K	*	□	*	
 <i>Tavolo 50 cm, estensione e vasca di contenimento</i>	891.057.K	*	*	*	
<i>Verricello manuale</i>	891.021.K	*	□	* V.PF	
 <i>Verricello radiocomandato</i>	891.018.K	*	□	* V.PF	
 <i>Pinza</i>	845.204	*	□	* V.PF	
 <i>Carrucola aperta per tiro dal basso</i>	845.205.K	*	□	* V.PF	

Legenda:
* = Optional // □ = Non disponibile



Tavolo per taglio 50 cm con estensione laterale e vasca di contenimento per sollevare i ceppi sulla base di spacco.




Dimensioni di spedizione (ingombro in cm) // Peso Pallet

ALPINO»»




Versione **EL + HVP**



Peso Pallet: 7 kg

Versione **VS**




Peso Pallet: 25 kg

MIGNON»»




Versione **EL + HVP**




Peso Pallet: 7 kg

Versione **VS + KOMBI**




Peso Pallet: 25 kg

FARMER»»



Peso Pallet: 25 kg

FARMER
 DIAVOLIK»»



Peso Pallet: 25 kg

**(Con verricello optional montato H = 230 cm)*

SPACCALEGNA idraulici

www.thor-italy.com




Dimensioni di spedizione (ingombro in cm) // Peso Pallet


MAGIK >>



Solo versione **VS** (Benzina)
Mod. 18 ton




Tutte le altre versioni
Mod. 13 / 18 / 20 ton



Peso Pallet:
25 kg

*(Con verricello
optional montato
H = 218 cm)


DIAVOLIK **STOP & GO!**



Peso Pallet:
25 kg


*(Con verricello
optional montato
H = 230 cm)

FARMER **MULTIUSE >>**



Peso Pallet:
25 kg

MAGIK **MULTIUSE >>**



Peso Pallet:
25 kg