

6,5 ton
7,5 ton
8,5 ton



max.
54 cm



max.
50 cm



System
LEADER



ALPINO

MODELL	ALPINO						
Spalkkraft	6,5 ton		7,5 ton	8,5 ton			
Spaltkeilhub verstellbar	50 cm		50 cm	50 cm			
min. - max. Spaltdurchmesser ø	5 - 40 cm		5 - 50 cm	5 - 50 cm			
Hydrauliköl-Tank	6 l		6 l	6 l			
Beidseitige Holzablagen (EN 609-1:2017)	■		■	■			
Holzhalter an beiden Handhebeln (EN 609-1:2017)	■		■	■			
Sichereits-Zweihand-Bedienung (Exklusives THOR-System)							
ARTIKEL-NR.	65.100	65.102	85.104*	85.100	85.101	85.102	85.103
Antrieb EL =Elektromotor, HVP =Traktor, VS =Benzinmotor LITHIUM =Lithium-Ionen-Akku	EL 230 Volt	EL 400 Volt	LITHIUM 56 V 2800 U/min	EL 230 Volt	EL 400 Volt	VS 3200 U/min	HVP 540 U/min
Leistung (PS / kW)	2,5 / 1,85	4 / 3	3,24 / 2,38	2,5 / 1,85	4 / 3	5 / 3,8	15 / 11
Maximaler Druck (bar) <i>PD=Doppelpumpe</i>	230	230	230	250/PD	250	250	250
1. Spaltgeschwindigkeit (cm/s)	3,2	3,2	5,3	10	5,3	4,5	7,5
2. Spaltgeschwindigkeit (cm/s)	---	---	---	1,8	---	---	---
Rücklaufgeschwindigkeit (cm/s)	15,2	15,2	36	12,3	36	30	36
Abdeckung für die Steuereinheit	□	□	□	■	■	■	■
Vollgummiräder (ø mm)	200	200	250	250	250	250	250
Arbeitsmaße (LxB / H=156 cm)	116x70	116x70	116x100	116x70	116x70	116x100	116x100
Gewicht (kg)	106	106	120	112	115	118	122
Preis							

■ SERIENMÄSSIG // □ NICHT LIEFERBAR

* ohne Batterien und Ladegerät. Bitte kontaktieren Sie uns für den Erwerb.

Versandmaße und Gewichte: Seite 38

SONDERZUBEHÖR



Bezeichnung	Handsappe	Breitspaltkeil 60°
Artikel-Nr.	845.201	800.087.K
Preis		

Die richtige Wahl für den privaten Anwender!



ALPINO»



6° geneigter Keil zum reduzieren des Spaltaufwandes

Holzhalter an beiden Handhebeln
SERIENMÄSSIG

Ergonomisch ausgerichtete
Sicherheits-Zweihand-Bedienung
für Spaltvorgang

Beidseitige Holzablagen SERIENMÄSSIG

Speziell geformter Spalttisch. Sorgt für höhere Spaltleistung. Auch dann, wenn das Spaltgut nicht 100% gerade geschnitten wurde

Sehr solide
Rahmenstruktur

Abdeckung für die Steuereinheit
bei 8,5 t Modell SERIENMÄSSIG

Hydrauliköl-Tank im
Rahmen integriert

Ø 200 mm Vollgummiräder,
serienmäßig beim 6,5 t Spalter

Ø 250 mm Vollgummiräder,
serienmäßig bei den 7,5 und
8,5 t Spaltern

Fußpedalsteuerung (serienmäßig) **zum
Absenken** des Spaltkeils **und Ausrichtung**
des zu spaltenden Holzstückes




»» **DATEN** hydraulische Maße & Gewichte SENKRECHT

Versandmaße (cm) // Gewicht Palette

ALPINO»»




EL + HVP-Ausführung



 **Gewicht Palette: 7 kg**

VS + LITHIUM-Ausführung




 **Gewicht Palette: 25 kg**

MIGNON»»




EL + HVP-Ausführung




 **Gewicht Palette: 7 kg**

VS + KOMBI-Ausführung




 **Gewicht Palette: 25 kg**

FARMER»»



 **Gewicht Palette:
25 kg**

FARMER
DIAVOLIK»»



220*  **Gewicht Palette:
25 kg**

*(Mit optionaler
montierter Seilwinde
H = 230 cm)