



VERRICELLI PORTATILI

GUIDA 2026 

**IL VERO
POTERE
NELLE
TUE MANI**



**IL NUOVO
RIFERIMENTO
È QUI
APW6000**

**FORTE QUANDO CONTA,
VELOCE QUANDO SERVE**

Vedi pagina 4

POWERED by
HONDA™

CONTENUTO GUIDA

UNA PAROLA DAL NOSTRO PRESIDENTE	2
PERCHÉ SCEGLIERE UN VERRICELLO CAPSTAN PORTATILE ?	3
APW6000 - IL NUOVO VERRICELLO A BATTERIA ALIMENTATO DA STIHL	4
TUTTI I VERRICELLI PORTATILI	6
TABELLA COMPARATIVA / IL NOSTRO SCOPO	11
INCLUSO CON I VERRICELLI ACCESSORIATI	12
TRASPORTO SICURO	13
KIT ACCESSORI	14
ACCESSORI	18
COME AUMENTARE LA FORZA DI TRAZIONE	21
ACCESSORI FORESTALI	22
SOCIAL MEDIA / TROVA IL TUO RIVENDITORE	23

UNA PAROLA DAL NOSTRO PRESIDENTE



Cari clienti,

È con sincero entusiasmo che vi presento **l'edizione 2026** del catalogo Portable Winch Co.

Più conciso, più snello, ma sempre informativo come in passato, questa nuova edizione riflette perfettamente il nostro impegno costante nel fornirvi strumenti potenti e facili da usare, perfettamente adatti alle vostre esigenze **sul campo**.

Quest'anno segna una **tappa fondamentale** per la nostra azienda: il lancio di un nuovissimo verricello a batteria, sviluppato in stretta collaborazione con il **team STIHL in Germania**.

Frutto degli sforzi combinati dei nostri team qualificati, questa collaborazione ci ha permesso di raggiungere nuove vette in termini di **prestazioni ed efficienza**. Abbiamo spinto i confini del possibile per progettare un modello davvero unico nel suo genere.

In **Portable Winch Co.**, siamo dedicati a offrirvi un'esperienza umana e personalizzata – dall'aiutarvi a scegliere l'attrezzatura giusta fino a garantire il successo dei vostri progetti più ambiziosi.

Speriamo che, pagina dopo pagina, possiate percepire la **passione e la cura** che mettiamo in ciascuno dei nostri prodotti.

Buona lettura e grazie per la vostra fiducia.

Cordiali saluti,



PERCHÉ SCEGLIERE UN VERRICELLO CAPSTAN PORTATILE?

► PORTATILI:

Non essendo fissati in modo permanente al veicolo, offrono una grande libertà di movimento durante le operazioni.

► LUNGHEZZA DI FUNE ILLIMITATA:

Grazie al principio dell'argano, la fune si aggrappa semplicemente al verricello ed esce, senza accumularsi, man mano che l'operatore tira.

► AUTONOMI:

Essendo dotati di una propria fonte di alimentazione, sono ancora più versatili.

► POTENTI:

Offrono già una notevole potenza, che può essere ulteriormente incrementata con carrucole apribili. Ad esempio, con due carrucole apribili a doppio rinvio, è possibile aumentare la potenza di trazione di 5 volte!

► AFFIDABILI:

Alimentati da motori di alta qualità, sono sempre pronti a operare efficientemente per lunghi periodi di tempo.

► POTENZA DI TRAZIONE E UNA VELOCITÀ COSTANTI:

A differenza dei verricelli standard, i verricelli capstan presentano un tamburo che non avvolge la fune. Pertanto, mantengono lo stesso diametro per tutta la durata della trazione, garantendo una potenza e una velocità di trazione costanti.

CONFRONTO

VERRICELLI CAPSTAN PORTATILI VERRICELLI STANDARD



► CREATI
PER L'AVVENTURA



APW6000

VERRICELLO A BATTERIA DA 1.500 KG



1.500 KG
FORZA DI TRAZIONE

4 HP
POTENZA

16 M/MIN
VELOCITÀ MASSIMA

13 KG
PESO
(SENZA BATTERIA)



Nuovo

IL PIÙ POTENTE VERRICELLO A BATTERIA SUL MERCATO

L'APW6000 rappresenta il massimo livello nel campo dei verricelli professionali, progettato appositamente per chi richiede un'affidabilità assoluta nelle condizioni più difficili. Combina prestazioni robuste con la portabilità richiesta dai professionisti come gli arboricoltori e gli operatori sul campo.



POWERED BY



► PER PROFESSIONISTI

Ottieni il massimo dal tuo APW6000 con l'affidabile batteria AP STIHL. Realizzata per i professionisti che richiedono resistenza e affidabilità, questa batteria ad alte prestazioni offre potenza e velocità eccezionali per la massima produttività.



TAMBURO MAXGRIP™

Per un maggiore attrito
e prestazioni migliorate



FRENO A FUNE IN ACCIAIO INOSSIDABILE

Bloccaggio a camma che funge da meccanismo anti-rollback, con acceleratore integrato

PROTEZIONE MIGLIORATA

Piastra di base e tubolari che proteggono il verricello, rendendolo più robusto



INDICATORE LED - 3 MODALITÀ

Rende il verricello a batteria più potente e veloce, grazie alle 3 modalità selezionabili - per una produttività versatile



SCAN PER
MAGGIORI
INFORMAZIONI



PCW3000-Li

VERRICELLO A BATTERIA 80/82 V



- Motore elettrico senza spazzole con protezione da sovraccarico, 1,0 kW- 82 V
- **Alimentato a batterie** agli ioni di litio 80/82 V
- Dimensioni del tamburo: 76 mm

Questo modello rivoluzionario sviluppa una notevole forza di trazione di 1.000 kg senza vantaggi meccanici. Totalmente esente da manutenzione e a zero emissioni. Una scelta intelligente!

SPECIFICHE :



FORZA DI TRAZIONE
1.000 KG
2.200 LB



VELOCITÀ AL MIN
V1: 8,1 M / 26,6'
V2: 10 M / 32,8'
V3: 11,6 M / 38'



PESO
9,5 KG
20 LB



Ø MAX CORDA
10 MM
3/8"



GARANZIA
5
ANNO

N. ARTICOLO :

PCW3000-Li-A: verricello con 11 accessori (vedere pagina 12)
PCW3000-Li: verricello solo con imbracatura di ancoraggio

80/82 VOLT
82V MAX LITHIUM



SCAN PER
VEDERLO IN
AZIONE



PCW3000

VERRICELLO A BENZINA A 4 TEMPI - GX35



- Motore Honda GX35 a 4 tempi inclinabile a 360°
- **Benzina** senza piombo, 91 ottani o superiore
- Dimensioni del tamburo: 76 mm

Dotato del motore Honda GX35 funzionante in tutte le posizioni, questo verricello offre un'incredibile potenza di trazione nel formato più piccolo progettato da Portable Winch Co.

SPECIFICHE :



FORZA DI TRAZIONE
700 KG
1.600 LB



VELOCITÀ AL MIN
10 M
33'



PESO
9,5 KG
20 LB



O MAX CORDA
10 MM
3/8"



GARANZIA
5
ANNO

N. ARTICOLO :

PCW3000-A: verricello con 9 accessori (vedere pagina 12)
PCW3000: verricello solo con imbracatura di ancoraggio

POWERED by
HONDA



SCAN PER
VEDERLO IN
AZIONE



PCW4000

VERRICELLO A BENZINA A 4 TEMPI - GX50



- Motore Honda GX50 a 4 tempi inclinabile a 360°
- **Benzina** senza piombo, 91 ottani o superiore
- Dimensioni del tamburo: 76 mm

Equipaggiato con il motore Honda GX50 funzionante in tutte le posizioni, questo verricello vanta un controllo perfetto grazie alla leva di accelerazione integrata nel sistema di cattura progressiva.

SPECIFICHE :



FORZA DI TRAZIONE
1.000 KG
2.200 LB



VELOCITÀ AL MIN
MAX 13,4 M
44'



PESO
12 KG
26,5 LB



FRIZIONE CENTRIFUGA



FRENO A FUNE



Ø MAX CORDA
10 MM
3/8"



GARANZIA
5
ANNO

N. ARTICOLO :

PCW4000-A: verricello con 9 accessori (vedere pagina 12)

PCW4000: verricello solo con imbracatura di ancoraggio

POWERED by
HONDA



SCAN PER
VEDERLO IN
AZIONE

PCW4500

VERRICELLO A MISCELA A 2 TEMPI



- Motore CER500W a 2 tempi Maruyama, inclinabile a 360°
- **Benzina** senza piombo miscelata con olio per motori a 2 tempi (rapporto di miscelazione: 1:25 / 4%)
- Dimensioni del tamburo: 76 mm

Dotato del motore CER500W di Maruyama*, funzionante in tutte le posizioni, di un sistema di frizione e di un sistema di arresto della fune in acciaio inossidabile, questo verricello a 2 tempi, il primo in assoluto di Portable Winch Co. è progettato per i professionisti che cercano potenza, robustezza e affidabilità.

SPECIFICHE :



FORZA DI TRAZIONE
1.200 KG
2.650 LB



VELOCITÀ AL MIN
12,2 M
40'



PESO
13 KG
28,5 LB



FRIZIONE CENTRIFUGA



FRENO A FUNE



Ø MAX CORDA
10 MM
3/8"



GARANZIA
5
ANNO

N. ARTICOLO :

PCW4500-A: verricello con 9 accessori (vedere pagina 12)
PCW4500: verricello solo con imbracatura di ancoraggio



*NOTA :

Questo motore è conforme alle normative europee. La conformità in altre regioni può variare.



**SCAN PER
VEDERLO IN
AZIONE**



PCW5000

VERRICELLO A BENZINA A 4 TEMPI - GXH50



- Motore Honda GXH50 a 4 tempi
- **Benzina** senza piombo, 91 ottani o superiore
- Dimensioni del tamburo: 57 mm (opzione di 85 mm)

Azionato dal motore GXH50 di Honda, un motore di tipo commerciale affidabile, questo verricello è inesauribile e sarà l'alleato ideale in ogni situazione.

SPECIFICHE :



FORZA DI TRAZIONE
1.000 KG
2.200 LB



VELOCITÀ AL MIN
12 M
40'



PESO
16 KG
35 LB



Ø MAX CORDA
12 MM
1/2"



GARANZIA
5
ANNO

N. ARTICOLO :

PCW5000-A: verricello con 9 accessori (vedere pagina 12)

PCW5000: verricello solo con imbracatura di ancoraggio

POWERED by
HONDA



UK
CA



SCAN PER
VEDERLO IN
AZIONE

TABELLA COMPARATIVA

MODELLO	FORZA DI TRAZIONE	PESO	VELOCITÀ DI TRAZIONE	MOTORIZZAZIONE	RAPPORTO DI TRASMISSIONE	INCLINAZIONE DEL MOTORE	FRENO A FUNE	FRIZIONE	POTENZA	GARANZIA USO PRIVATO	ANNO DI LANCIO
APW6000	1.500 kg	13 kg	16 m/min	POWERED BY STIHL APRO	200 : 1	360°	●	○	3 kW 4 hp	5 ANNI	2026
PCW3000-Li	1.000 kg	9.5 kg	11,6 m/min	80/82 VOLT GEV MAX Elettrico senza spazzole	200 : 1	360°	○	○	1,0 kW 1,35 hp	5 ANNI	2018
PCW3000	700 kg	9.5 kg	10 m/min	POWERED by HONDA 4 TEMPI GX35	200 : 1	360°	○	○	1,0 kW 1,3 hp	5 ANNI	2012
PCW4000	1.000 kg	12 kg	13,4 m/min	POWERED by HONDA 4 TEMPI GX50	200 : 1	360°	●	●	1,47 kW 2,0 hp	5 ANNI	2020
PCW4500	1.200 kg	13 kg	12,2 m/min	MARUYAMA 2 TEMPI CER500W	200 : 1	360°	●	●	1,76 kW 2,4 hp	5 ANNI	2025
PCW5000	1.000 kg	16 kg	12 m/min	POWERED by HONDA 4 TEMPI GXH50	110 : 1	+/-20°	○	○	1,6 kW 2,1 hp	5 ANNI	2003

► AFFERMATO IN OLTRE 50 PAESI IL NOSTRO SCOPO

PORTATILE. POTENTE. AFFIDABILE.

Portable Winch Co. è il **LEADER MONDIALE** del settore. Dal 2003, Portable Winch Co. progetta prodotti innovativi e di facile utilizzo per affrontare compiti impegnativi.

Scegliendo Portable Winch, ottenete **molto di più di un semplice verricello**; disporrete di un supporto personalizzato da parte di un **team esperto** e di un'assistenza post-vendita di prim'ordine. **La soddisfazione** del cliente è al centro di tutte le nostre decisioni, ed è per questo che garantiamo i nostri verricelli per **5 anni**, più un **anno aggiuntivo** registrando il vostro verricello online. Fate di Portable Winch il vostro partner per la vostra prossima avventura.



PRONTO PER L'AZIONE!

INCLUSO CON OGNI VERRICELLO*



* VERRICELLO ACCESSORIATO ART. #:

PCW3000-Li-A, PCW3000-A, PCW4000-A, PCW4500-A, PCW5000-A

1 • BORSE PORTA-FUNE

per riporre e trasportare la fune

2 • FUNE A DOPPIA TRECCIA IN POLIESTERE 50 M

per operazioni di trazione fluide

3 • ROPEWIZER™

Easy Splice per conservare quasi il 100% della capacità della fune (p.18)

4 • MOSCHETTONE DI BLOCCAGGIO IN ACCIAIO (2X)

per collegare la puleggia all'imbracatura e il gancio al RopeWizer™

5 • GANCIO DI SICUREZZA CON FERMO

da posizionare all'estremità della fune per agganciarsi facilmente al carico

6 • IMBRACATURE IN POLIESTERE 2 M

per fissare la carrucola al suo punto di ancoraggio

7 • CARRUCOLA APRIBILE SINGOLA

per deviare l'angolo di trazione o raddoppiare la potenza del verricello

8 • IMBRACATURA ROTONDA IN POLIESTERE SENZA FINE 2,5 M

per ancorare il verricello ovunque ne hai bisogno!

► INCLUSO ANCHE CON IL PCW3000-Li-A

9 • BATTERIE AGLI IONI DI LITIO 82 V 2,5 AH

10 • CARICABATTERIE RAPIDO



ACCESSORI

TRASPORTO SICURO

Assicuratevi che il vostro nuovo verricello e trasportatelo facilmente con la nostra selezione di attrezzature per il trasporto.



CUSTODIA DI TRASPORTO

PCA-0107

Per: APW6000, PCW3000-LI, PCW3000, PCW4000, PCW4500

Progettata per ospitare non solo il verricello, ma anche gli accessori essenziali come carrucole apribili, moschettoni, ganci e imbracature.



PORTA-ZAINO

PCA-0108

Per: APW6000, PCW3000-LI, PCW3000, PCW4000, PCW4500

Leggero, comodo e versatile, questo telaio per zaino consente di fissare direttamente il verricello senza bisogno di accessori aggiuntivi. Il suo resistente adattatore in acciaio blocca saldamente il verricello al telaio stampato per un facile trasporto su qualsiasi terreno.



CUSTODIA PER IMPIEGHI GRAVOSI

PCA-0102

Per: PCW3000

Questa custodia di alta qualità e resistente agli urti è modellata per adattarsi perfettamente al PCW3000 e proteggerlo da urti o cadute. Dotata di scanalature per un facile fissaggio all'interno o all'esterno di un veicolo, può anche essere fissata saldamente al telaio Pack Frame PCA-0108.



CUSTODIA SAGOMATA

PCA-0100

Per: PCW5000

Realizzata in resistente plastica stampata, questa custodia protegge e organizza il tuo PCW5000 e i relativi accessori. Grazie alle maniglie integrate, alle chiusure elastiche e al coperchio rimovibile, è pronta per qualsiasi lavoro, con pioggia, neve o fango.




PCA-0108

Supera con facilità distanze e terreni accidentati. Progettato per garantire comfort grazie agli spallacci imbottiti e un equilibrio perfetto, il modello PCA-0108 mantiene il verricello vicino al corpo per un trasporto senza sforzo e una totale libertà di movimento. Spingiti oltre, lavora in modo più intelligente e mantieni aperte tutte le opzioni, indipendentemente da dove ti porteranno i tuoi prossimi progetti.



**SCAN PER
VEDERLO IN
AZIONE**



KIT ACCESSORI FORESTALI

N. ARTICOLO : PCA-FS



ACCESSORI INCLUSI:

1 - CONO DI TRASCINAMENTO (PCA-1290)

per evitare che i tronchi rimangano infossati, incastrati nelle radici e nei ceppi, salvaguardando al tempo stesso il suolo forestale

2 - CATENA TIPO A STROZZO CON ASTA IN ACCIAIO 2,1 M (PCA-1295)

per bloccare saldamente i tronchi, mentre l'asta facilita il passaggio sotto il tronco e l'infilata nel cono.

3 - GANCIO DI PRESA CON FERMO (PCA-1282)

per collegare in modo sicuro la catena a strozzo e il moschettone all'estremità della fune.

4 - CARRUCOLA APRIBILE SINGOLA (PCA-1274)

per averne uno in più nell'arsenale al fine di moltiplicare la potenza del verricello o per deviare l'angolo di trazione.

5 - IMBRACATURA IN POLIESTERE 2 M (PCA-1260)

per fissare la carrucola apribile a un albero, per esempio

6 - MOSCHETTONE DI BLOCCAGGIO IN ACCIAIO (PCA-1276)

per collegare la carrucola apribile all'imbracatura



SCAN PER
VEDERLO IN
AZIONE

PCA//FS MIGLIORATE LE VOSTRE CAPACITÀ

E se poteste lavorare in modo più efficiente nel bosco? Sono stati creati strumenti specializzati per semplificare la vita dei taglialegna come voi. Forse non avete mai pensato di cercare una soluzione, ma i nostri esperti, con anni di esperienza sul campo, hanno progettato questo kit di accessori per applicazioni forestali per ridurre complicazioni, mal di schiena e persino prevenire lesioni più gravi.

I NOSTRI AMBASCIATORI FORESTALI



→ Chris Wyatt | CTS | INGHILTERRA

Come arboricoltore, mi affido a strumenti che garantiscano potenza e affidabilità, e il verricello portatile è diventato indispensabile nel mio lavoro. Che si tratti di abbattere alberi, sollevare tronchi pesanti o rimuovere detriti, questo verricello funziona senza problemi negli ambienti più difficili. Il suo motore potente mi consente di gestire con facilità anche i carichi più pesanti, così da concentrarmi sulla precisione e sulla sicurezza.

Il design robusto e l'impareggiabile forza di trazione di questo verricello lo rendono perfetto per qualsiasi professionista del settore forestale. L'ho usato in condizioni difficili e ha sempre dato buoni risultati. Per chi ha bisogno di un'attrezzatura efficiente per affrontare compiti gravosi, il verricello portatile è una soluzione che cambia le carte in tavola: è affidabile, portatile e pronto ad affrontare qualsiasi situazione nel bosco.



→ Gabriel Michaud Garon | La Cime | CANADA

Lavoro nel settore dell'arboricoltura e so quanto possa essere impegnativo lavorare nel bosco. Per questo mi affido a strumenti specializzati come il cono di trascinamento. È una risorsa essenziale per spostare i tronchi su terreni difficili, in quanto riduce l'attrito sul terreno ed evita che i tronchi si incastrino. Indipendentemente che si tratti di terreni boschivi ripidi o in condizioni di fango, mi permette di risparmiare tempo ed energia.

Utilizzato in combinazione con il verricello portatile, le possibilità sono infinite. Questa combinazione mi fornisce la potenza e il controllo necessari per affrontare i compiti più impegnativi in tutta sicurezza, sia che si tratti di tirare tronchi enormi che di ripulire aree dense. Con questi strumenti, anche i compiti più ardui diventano gestibili, consentendomi di affrontare qualsiasi sfida forestale con efficienza e sicurezza.

RECENSIONI DEI CLIENTI:



Chris Morine

FANTASTICO, un attrezzo davvero prezioso! L'ho acquistato circa 8 mesi fa, in inverno. Come "tree climber" per un lavoro di disboscamento.

Una volta imparato a usarlo e a capirne il vantaggio meccanico,

era come giocare a Donkey Kong! [...]

Questa macchina è una risorsa enorme per la mia piccola attività di tree climber. La quantità di tronchi che ho trainato per alcuni terreni assurdi è pazzesca [...]



KIT ACCESSORI CACCIA E OFF-ROAD

N. ARTICOLO : PCA-HOS



1



2



3



4



5



6

ACCESSORI INCLUSI:

1 - PIASTRA DI ANCORAGGIO PER SFERA DI TRAINO (PCA-1261)

└ per ancorare facilmente il verricello alla sfera di traino dell'ATV o del furgone.

2 - FUNE TIPO A STROZZO CON ASTA IN ACCIAIO 2,1 M (PCA-1372)

└ per bloccare in modo sicuro, ad esempio, la selvaggina di grossa taglia senza aggiungere

3 - GANCIO DI PRESA CON FERMO (PCA-1282)

└ per collegare in modo sicuro la catena e il moschettone all'estremità della fune.

4 - CARRUCOLA APRIBILE SINGOLA (PCA-1274)

└ per averne uno in più nell'arsenale al fine di moltiplicare la potenza del verricello o per deviare l'angolo di trazione.

5 - IMBRACATURA IN POLIESTERE 2 M (PCA-1260)

└ per fissare la carrucola apribile a un albero, per esempio

6 - MOSCHETTONE DI BLOCCAGGIO IN ACCIAIO (PCA-1276)

└ per collegare la carrucola apribile all'imbracatura

PCA HOS OTENZIA CACCIA E AVVENTURE OFF-ROAD

Sia che siate cacciatori accaniti alla ricerca di nuovi modi per portare a casa la selvaggina, sia che siate appassionati di sport motoristici pronti ad affrontare i terreni più difficili, abbiamo pensato a voi. Scoprite la versatilità e la semplicità che trasformeranno le vostre avventure! Questo kit di accessori, progettato per garantire durata e affidabilità, è il complemento perfetto per il vostro verricello accessoriato Portable Winch. Equipaggiatevi con gli strumenti giusti e affrontate con fiducia qualsiasi sfida all'aperto. Preparatevi a conquistare la natura selvaggia, indipendentemente dagli ostacoli che incontrerete!



SCAN PER
VEDERLO IN
AZIONE

I NOSTRI AMBASCIATORI DELLA CACCIA

→ Brody Teale | NON-TYPICAL NATION | CANADA

Come conduttore di Non-Typical Nation, voglio poter contare su un equipaggiamento di qualità e il verricello portatile è diventato essenziale per le mie battute di caccia. Che si tratti di trasportare l'attrezzatura o di recuperare la selvaggina, questo verricello è affidabile ed efficiente. La sua versatilità mi permette di affrontare terreni difficili con facilità, rendendo le mie uscite più sicure e produttive.

Apprezzo la sua leggerezza che mi consente di portarlo ovunque senza problemi. Il verricello supera costantemente le mie aspettative, offrendo prestazioni affidabili stagione dopo stagione. Raccomando con entusiasmo il verricello portatile ai cacciatori di tutto il mondo; è una vera e propria svolta per i cacciatori seri. Non riesco a immaginare di farne a meno!

→ Melissa Bachman | DEADLY PASSIONS | STATI UNITI

Come donna indipendente che pratica la caccia, avevo adocchiato il verricello portatile da qualche tempo, quindi quando ho avuto la possibilità di provarlo, l'ho colta al volo! Presto questo verricello è diventato indispensabile. Per una donna forte come me, avere strumenti affidabili è essenziale per le mie avventure.

Tengo il mio verricello portatile nel furgone, pronto per qualsiasi evenienza. La sua versatilità mi permette di usarlo per la caccia grossa e per vari compiti, come liberare i sentieri o togliere il mio furgone dal fango. Solleva facilmente la selvaggina nel cassone del veicolo.

Sapere di poter contare su un prodotto ben fatto che unisce resistenza e praticità mi dà fiducia sul campo. Le possibilità sono infinite con questo verricello e non potrò mai raccomandarlo abbastanza ai cacciatori che cercano un compagno affidabile per i loro viaggi!

→ Team BORN TO HUNT | CANADA

Abbiamo un modello alimentato a batteria e possiamo affermare con certezza che è all'altezza della forza e dell'efficienza dei tradizionali verricelli a benzina. Questo prodotto di fabbricazione canadese riflette il nostro impegno per una caccia responsabile e in armonia con la natura. Il verricello a batteria è prezioso sul campo e ci permette di recuperare la selvaggina in modo efficiente, riducendo al minimo l'impatto ambientale.

Dalle nostre avventure canadesi ai paesaggi degli Stati Uniti e dell'Europa, ci affidiamo al verricello portatile per affrontare le varie sfide. Le sue prestazioni robuste e il suo design portatile lo rendono un attrezzo essenziale, sia in aree remote che in acqua. La scelta dell'alimentazione a batteria riflette il nostro impegno verso la sostenibilità e le pratiche di caccia etiche, supportando al contempo un marchio rinomato. Il verricello portatile ha trasformato le nostre esperienze di caccia e lo consigliamo vivamente per migliorare le avventure all'aperto!



ACCESSORI

BATTERIE E CARICABATTERIE

PERCHÉ SCEGLIERE ALIMENTAZIONE A BATTERIA?

- **Potente:** piena potenza con la semplice pressione di un pulsante
- **Facile:** nessuna manutenzione, sempre pronto
- **Ecologico:** zero emissioni
- **Pulito:** nessuna manipolazione di olio o carburante



BATTERIES PCW3000-Li		MARCHIO	CORRENTE BATTERIA	TENSIONE (V)	TEMPO DI RICARICA (100%)	PESO
1	PCA-0206	Cramer*	2,5 Ah	82 V	36 min	1,5 kg (3,3 lb)
2	PCA-0207	Cramer*	5 Ah	82 V	72 min	2,5 kg (5,5 lb)
CARICABATTERIE PCW3000-Li		MARCHIO	CORRENTE DI CARICA	TENSIONE (V)	NUMERO DI ALLOGGIAMENTI	PESO
3	PCA-0231	Cramer*	4 Ah	82 V	1	1,5 kg (3,4 lb)

*Il marchio e il numero dell'articolo possono variare in base alla disponibilità nella tua regione.

BATTERIES APW6000		MARCHIO	CORRENTE BATTERIA	TENSIONE (V)	TEMPO DI RICARICA (100%)	PESO
4	AP 300 S	STIHL	7,8 Ah	36 V	45 min (AL 500 Caricabatterie)	1,8 kg (3,97 lb)
5	AP 500 S	STIHL	9,4 Ah	36 V	55 min (AL 500 Caricabatterie)	2,0 kg (4,41 lb)

FUNE A DOPPIA TRECCIA IN POLIESTERE



ROPEWIZER™

PCA-1360

LAVORA IN MODO PIÙ SICURO e **PROLUNGA** la vita della fune con RopeWizer™!

I nodi standard riducono la capacità della fune del 30-50%. L'unico modo per mantenerla **QUASI AL 100%** è far eseguire un'impiombatura da un professionista.

Ma ora non è più necessario! RopeWizer™ è **FACILE DA FISSARE** all'estremità della fune e offre tutti i vantaggi di un'impiombatura tradizionale, **SENZA IL COSTO ELEVATO!**

PER: PCW3000-Li | PCW3000 | PCW4000 | PCW4500

10 MM (3/8")	RESISTENZA ALLA ROTTURA	PESO
PCA-1205M 50 m (164')	2.200 kg 4.850 lb	3,5 kg (7,7 lb)
PCA-1203M 100 m (328')		7 kg (15,4 lb)
PCA-1206M 200 m (656')		14 kg (30,9 lb)

PER: PCW5000 | APW6000

12 MM (1/2")	RESISTENZA ALLA ROTTURA	PESO
PCA-1215M 50 m (164')	3.300 kg 7.275 lb	5,5 kg (12,1 lb)
PCA-1213M 100 m (328')		11 kg (24,3 lb)
PCA-1216M 200 m (656')		22 kg (48,5 lb)
PCA-1218M 300 m (984')		33 kg (72,8 lb)



Ø della fune: 12 mm max
Ø apertura: 16 mm

ACCESSORI


BORSE PORTA-FUNE

			CAPACITÀ - Ø FUNE	
BORSE PORTA-FUNE		MATERIALE	10 MM (3/8")	12 MM (1/2")
1 PCA-1255	Piccola	Nylon resistente	100 m (328')	50 m (164')
2 PCA-1256	Media con spallacci		200 m (656')	100 m (328')
3 PCA-1257XL	X-Large con base rigida		400 m (1.312')	200 m (656')







SUGGERIMENTO PRO: Fissate un moschettone alla cintura e fatevi passare la fune attraverso di esso prima di infilarla nella borsa: in questo modo non si aggroviglierà mai più!



SISTEMI DI ANCORAGGIO



SISTEMI DI ANCORAGGIO	DA USARE SU	FIG.
1 PCA-1261 Piastra di ancoraggio per sfere di traino	Sfera di traino max Ø 58,7 mm	5
2 PCA-1269 Sistema di ancoraggio verricello con cinghia di 3 m	Albero o palo da 30 a 91 cm di diametro	2
3 PCA-1263 Sistema di ancoraggio con cinghia di 3 m e cuscinetti in gomma		3
4 PCA-1266 Heck Pack	Giunto per sfere di traino da 50 mm	4
5 PCA-1268 Piastra di supporto per verricello	PCA-1263 / PCA-1266 / PCA-1267	4, 6
6 PCA-1267 Tubo a sezione quadra	Accoppiamento per veicoli di categoria III	6



ACCESSORI

CARRUCOLE APRIBILI



Generalmente, ogni carrucola apribile deve essere fissata a un punto di ancoraggio solido utilizzando un moschettone e un'imbracatura, rispettando il fattore di sicurezza pertinente. Pertanto, ogni carrucola apribile richiede un moschettone della capacità appropriata e un'imbracatura.

(Vedere "Moschettoni - Carichi di rottura" a pagina 21)



CARRUCOLE APRIBILI		Ø FUNE MAX	MATERIALE	RESISTENZA ALLA ROTTURA
1	PCA-1275 Carrucola singola ø 76 mm	10 mm (3/8")	Carrucole in acciaio inossidabile e alluminio	60 kN (6.125 kg - 13.500 lb)
2	PCA-1283 Carrucola doppia ø 76 mm	10 mm (3/8")		90 kN (9.185 kg - 20.230 lb)
3	PCA-1274 Carrucola singola ø 100 mm	12 mm (1/2")		135 kN (13.775 kg - 30.350 lb)
4	PCA-1273 Carrucola doppia ø 100 mm	12 mm (1/2")		

MOSCHETTONI

MOSCHETTONI IN ACCIAIO ZINCATO E ALLUMINIO ANODIZZATO		RESISTENZA ALLA ROTTURA
1	PCA-1276 Apertura 17 mm	25 kN (2.550 kg - 5.620 lb)
2	PCA-1702 Apertura 20,5 mm	50 kN (5.100 kg - 11.240 lb)
3	PCA-1703 Apertura 32 mm	65 kN (6.630 kg - 14.615 lb)



IMBRACATURE

Our polyester slings have multiple uses :

- Fissare un verricello a un punto di ancoraggio; in questo caso, sarà utilizzata in configurazione "U";
- Fissare una carrucola apribile a un albero o un palo; in questo caso, sarà utilizzata in configurazione a strozzo;
- Trainare un veicolo con un altro veicolo; in questo caso, sarà utilizzata in linea retta;
- E molto altro!

WLL (LIMITE DI CARICO DI LAVORO)					
IMBRACATURE IN POLIESTERE		LUNGHEZZA	DIRITTA	A STROZZO	In configurazione a "U"
1	PCA-1260	Diritta con occhielli	2 m 6-1/2'	2.000 kg (4.400 lb)	4.000 kg (8.800 lb)
2	PCA-1258		3 m 10'	1.600 kg (3.525 lb)	
3	PCA-1350	Rotonda (vedere fig.1 a p.19)	2,5 m 8-1/4'	1.000 kg (2.200 lb)	800 kg (1.760 lb)




COME AUMENTARE LA FORZA DI TRAZIONE


Moltiplicate la vostra forza di trazione con un vantaggio meccanico. Un sistema di paranco divide lo sforzo necessario per spostare un carico. Finché la fune scorre parallelamente e al

carico è attaccato una carrucola apribile, la capacità del sistema viene moltiplicata per due, tre o addirittura cinque volte. Date un'occhiata agli scenari sottostanti.


SENZA VANTAGGIO MECCANICO - LINEA DIRETTA




VANTAGGIO MECCANICO X 2



VANTAGGIO MECCANICO X 3



VANTAGGIO MECCANICO X 4



MOSCHETTONI E FATTORI DI SICUREZZA

I moschettoni Portable Winch Co. hanno resistenze alla rottura diverse. Quando si utilizza un vantaggio meccanico (vedere sopra), i moschettoni sono sottoposti a forze significative. Un fattore di sicurezza adeguato è fondamentale per un utilizzo sicuro.

Consultare la tabella per ottenere il fattore di sicurezza raccomandato per ciascun carico. Si noti che durante le operazioni di trazione, il fattore di sicurezza è relativamente basso (2-3) poiché il rischio di incidenti gravi è ridotto.

► Un 2° moschettone di salvataggio

Quando la resistenza alla rottura di un singolo moschettone non è sufficiente a soddisfare il fattore di sicurezza richiesto, è possibile utilizzare due moschettoni con aperture opposte e invertite per raddoppiare la resistenza alla rottura, come mostrato nell'immagine.



FATTORI DI SICUREZZA

PESO DEL CARICO	PCA-1276 (25kN - 2.550 KG / 5.620 LB)	PCA-1702 (50kN - 5.100 KG / 11.240 LB)	PCA-1703 (65kN - 6.630 KG / 14.615 LB)
250 KG (550 LB)	10,2	20,4	26,5
500 KG (1.000 LB)	5,1	10,2	13,3
750 KG (1.650 LB)	3,4	6,8	8,8
1.000 KG (2.200 LB)	2,6	5,1	6,6
2.000 KG (4.400 LB)	1,3	2,6	3,3
3.000 KG (6.600 LB)	N/A	1,7	2,2

ACCESSORI FORESTALI



CONO DI TRASCINAMENTO PER
TRONCHI - APERTURA DI 50 CM
PCA-1290



FUNE TIPO A STROZZO
CON ASTA IN ACCIAIO 2,1 M
PCA-1372



BLOCCO ANGOLARE IN ACCIAIO
CON FACCIA APERTA - Ø 100 MM
PCA-1270



PIASTRA DI TRAZIONE PER SFERA
DI TRAINO FINO A 50,8 MM
PCA-1310



CATENA TIPO A STROZZO
2,1 M CON GANCIO A "C"
E ASTA IN ACCIAIO
PCA-1295



GANCIO PIATTO CON FERMO DI
SICUREZZA E 3 MAGLIE DI CATENA
PCA-1282




RILASCIO AUTOMATICO
PER BLOCCO ANGOLARE
CON FACCIA APERTA
PCA-1291

RITORNO ALLE ORIGINI

Già prima dell'arrivo dei nostri verricelli, alcuni accessori facevano la differenza sul campo. Ancora oggi, la piastra di trazione (**PCA-1310**), il blocco angolare (**PCA-1270**) e lo sgancio automatico (**PCA-1291**) formano il trio perfetto per il trascinamento dei tronchi con un quad. Semplici, robusti ed efficaci, questi prodotti rimangono un must per ogni lavoratore forestale.

Scansionate il codice QR per fare un tuffo nel passato con il nostro video! Sebbene datato, è ancora incredibilmente attuale per imparare a usare questi accessori in modo efficace.

GANCI



GANCI IN ACCIAIO VERNICIATO		RESISTENZA ALLA ROTTURA
1	PCA-1281 Gancio di sicurezza con fermo	29,5 kN (3.000 kg - 6.610 lb)
2	PCA-1299 Gancio a C per catena da 6 a 8 mm	56 kN (5.700 kg - 12.565 lb)

IL TUO ALLEATO OUTDOOR

Quando ci scegliete, non acquistate solo un verricello, ma un vero e proprio partner. Beneficiate di un'**eccezionale assistenza post-vendita**, di una garanzia senza pari e di una **vivace comunità** di utenti desiderosi di condividere le loro esperienze. Unitevi a noi sui social media e su YouTube per scoprire tutte le possibilità a vostra disposizione!



RIMANI INFORMATO

- ▶ Accesso esclusivo a offerte e promozioni
- ▶ Consigli e suggerimenti di esperti
- ▶ Notizie e aggiornamenti della comunità
- ▶ Tutorial e dimostrazioni pratiche
- ▶ Consigli e suggerimenti dei professionisti
- ▶ Annunci di nuovi contenuti



SCAN PER
ISCRIVERVI



SCAN PER
ISCRIVERVI



@portablewinch.info



@portablewinchco



PASSA DAL TUO RIVENDITORE PORTABLE WINCH

Soddisfazione immediata:


Nessuna attesa per la spedizione: il vostro nuovo verricello sarà subito disponibile!

Competenza diretta:

I distributori sono la vostra risorsa di riferimento per consigli, raccomandazioni personalizzate e assistenza post-vendita.

Supporto alle imprese locali:

Facendo acquisti in loco, aiutate la vostra comunità a prosperare.



www.portablewinch.info



SCAN PER
TROVARE
IL RIVENDITORE

APW 6000

VERRICELLO A BATTERIA DA 1.500 KG



POWERED BY

STIHL

APW
SYSTEM

NUOVO

IL PIÙ POTENTE **VERRICELLO** **A BATTERIA SUL MERCATO**

Importatore per l'Italia:

RICCA ANDREA & C. Snc

Via Vecchia di Cuneo, 57 – 12022 Busca, Italy

Tel. +39 0171 946709 – info@thor-italy.com

www.thor-italy.com

Sede centrale di Portable Winch Co.

1170, Thomas-Tremblay Street

Sherbrooke, QC, Canada, J1G 5G5

sales@portablewinch.com + 1 819 563-2193



IMPOSTATO IN CANADA
STAMPATO IN CANADA



60-0355_MINICAT2026_IT
©Copyright Portable Winch 2026