

22 t
25 t
30 t

max.
124 cm

max.
100 cm

Steuerung
Standard



FARMER DIAVOLIK

MODELL	Farmer-DIAVOLIK				
Spalthöhe / Spaltkeilhub	124 cm / 114 cm				
Hydrauliköl-Tank	38 l (innerer Öltank)		85 l (äußerer Öltank)		
Spalkkraft	22 t	25 t	30 t		
ARTIKEL-NR.	47.100	45.100	45.101	45.102	45.103
Antrieb EL = Elektromotor, V.PF = Traktor, Kombi = EL + V.PF	V.PF max. 540 U/min.	V.PF max. 540 U/min.	V.PF max. 540 U/min.	EL 400 Volt	Kombi EL 400V + V.PF
Leistung (PS / kW)	30 / 22	46 / 34	50 / 37	7,5 / 5,5	7,5 / 5,5 - 50 / 37
max. Druck (bar) <i>PD = Doppelpumpe</i>	350	265	315	315 / PD	315 (PD x EL)
1. Spaltgeschwindigkeit (cm/s)	7	8	8	8	8 - 8
2. Spaltgeschwindigkeit (cm/s)	16	16,8	16,8	17,4	17,4 - 16,8
Rücklaufgeschwindigkeit (cm/s)	12,7	14,6	14,6	15,1	15,1 - 14,6
Drehzahl U/min.	450	450	450	1400	1400 / 450
3-Punkt-Aufhängung 1. – 2. Kat.	■	■	■	■	■
Räder (Ø mm)	□	□	□	□	□
Arbeitsmaße (L x B / H = 316 cm)	110 x 140	110 x 140	110 x 140	110 x 140	110 x 140
Gewicht (kg)	595	578	675	680	705
Preis					


■ = SERIENMÄSSIG □ = NICHT LIEFERBAR

Versandmaße und Gewichte: Seite 38

SONDERZUBEHÖR (für Beschreibungen und technische Daten siehe Seite 19)




Handsäppie




Gelenkwelle





Zange




Motorsägenträger



Spalttisch 50 cm mit Verlängerung



Seilwinde
Zugkraft: 400 kg



Umlenkrolle
für Zug von unten

Spalter mit hohem Komfort und hoher Stabilität.
Ideal für den Einsatz beim Profil



FARMER **DIABOLIK** »



Manuell-bzw.
Funkgesteuerte Seilwinde
(**SONDERZUBEHÖR**)



Ergonomisch ausgerichtete
Sicherheits-Zweihand-Bedienung
für Spaltvorgang



Holzbefestigungsvorrichtung
(Exklusives THOR-System)

[H]

Doppelter Holzhaltebügel
arretierbar am Ende der
Arbeit mit integrierter
Sappiehalterung

[I]

Handsappie
(**SONDERZUBEHÖR**)



Zange
(**SONDERZUBEHÖR**)



[G]

Seitlicher
Stammheber,
arretierbar am
Ende der Arbeit

Austauschbare, verschraubte
Spaltmesserführungen aus Guss

[J]

Spaltmesser
aus hochresistentem
Hartstahl

[K]

Äußerer Hydrauliköl-Tank
(Nur beim 30 t Modell)

[L]




»» **DATEN** hydraulische Maße & Gewichte SENKRECHT

Versandmaße (cm) // Gewicht Palette


ALPINO»»



EL + HVP-Ausführung




VS + LITHIUM-Ausführung




MIGNON»»




EL + HVP-Ausführung



VS + KOMBI-Ausführung




FARMER»»



Gewicht Palette:
25 kg

FARMER
DIAVOLIK»»



Gewicht Palette:
25 kg

*(Mit optionaler
montierter Seilwinde
H = 230 cm)