

13 ton
15 ton
18 ton



max
104 cm



max
90 cm



Comandi
Standard










FARMER

MODELLO	FARMER					
Altezza di taglio / Corsa coltello	104 cm / 94 cm			104 cm / 94 cm		
Ø max. di taglio	70 cm			90 cm		
Capacità serbatoio olio idraulico	22 lt			22 lt	37 lt	
Forza di taglio	13 ton			15 ton	18 ton	
CODICE	37.103	37.104	37.101	37.102	39.102	39.110
Alimentazione EL = elettrico, HVP / V.PF = trattore	EL 230 Volt	EL 400 Volt	HVP 540 giri max.	V.PF 540 giri max.	V.PF 540 giri max.	V.PF 540 giri max.
Potenza (HP / kW)	3 / 2,2	5,5 / 4	23 / 17	23 / 17	23 / 17	25 / 18
Pressione lavoro (bar) <i>PD = pompa doppia</i>	260 / PD	260	260	260	250	280
1ª velocità di taglio (cm/sec)	6,7	6	9	9	7	7
2ª velocità di taglio (cm/sec)	21,4	19	28	28	16	16
Velocità di ritorno (cm/sec)	10	9	13,1	13,1	12,7	12,7
Velocità calcolate a giri	2800	1400	450	450	450	450
Ruote pneumatiche (Ø mm)	400 ■	400 ■	□	□	□	□
Attacco a 3 punti 1ª - 2ª cat.	□	□	■	■	■	■
Dimensioni di lavoro (A x B / H = 263 cm)	113 x 100	113 x 100	113 x 90	113 x 125	113 x 125	113 x 125
Peso (kg)	316	316	300	315	333	380
Prezzo						

Legenda: ■ = Incluso di serie □ = Non disponibile

Dimensioni e Pesi per spedizione: pag. 38

ACCESSORI OPTIONAL (Per descrizioni e dati tecnici vedi pagina 18)

				
Tiratronchi	Coltello 60° - 13 ton	Albero cardano		
				
Porta motosega	Carrello Trasporto 13 / 15 ton	Pinza		
			Verricello manuale Forza di tiro: 250 kg	Carrucola aperta per tiro dal basso

Spaccalegna idraulici verticali

Una scelta conveniente... semplice e affidabile!



FARMER »



Doppi comandi manuali ergonomici per la fase di spaccatura

[A]

Serbatoio olio idraulico

[B]

Guide in teflon autolubrificanti intercambiabili



Attacco a 3 punti 1^a-2^a cat.

[C]

Sollevatore laterale

[D]

Coltello in acciaio speciale

[E]

Dispositivo fissaggio legno
(Sistema esclusivo THOR)

[F]

Doppia protezione laterale con supporto integrato per tiratronchi

[+]

Tiratronchi (OPTIONAL)

DETTAGLI »


a pag. 16-17

Dimensioni di spedizione (ingombro in cm) // Peso Pallet


ALPINO»



Versione **EL + HVP**




Versione **VS + LITHIUM**




MIGNON»




Versione **EL + HVP**



Versione **VS + KOMBI**




FARMER»



Peso Pallet:
25 kg

FARMER
 DIAVOLIK»



Peso Pallet:
25 kg

*(Con verricello
 optional montato
 H = 230 cm)