

13 ton
18 ton
20 ton



max
120 cm



min>max
5-90 cm



System
LEADER
EVOLUTION



MAGIK EVOLUTION

Legenda: ■ Incluso di serie // □ Non disponibile // * Optional

MODELLO	MAGIK EVOLUTION				
Altezza di taglio / Corsa coltello	124 cm / 114 cm (regolabile)				
Capacità serbatoio olio idraulico	22 lt		23 lt		38 lt
Forza di taglio	13 ton		18 ton		20 ton
CODICE	40.101	40.106	41.101	41.103	41.110
Alimentazione V.PF =trattore, Kombi	V.PF 540 giri	KOMBI EL 400 V + V.PF	V.PF 540 giri	KOMBI EL 400 V + V.PF	V.PF 540 giri
Potenza (HP/kW)	22 / 16	5,5 / 4 - 22 / 16	24 / 18	7,5 / 8,5 - 24 / 18	27 / 20
Pressione di lavoro (bar) <i>PD=pompa doppia</i>	260	250	280	280 / PDxEL	315
1ª velocità di taglio (cm/sec)	9	6 - 6	7	6,6 - 7	7
2ª velocità di taglio (cm/sec)	28	19-28	16	15-16	16
Velocità di ritorno (cm/sec)	13	9-8,5	13	12-13	13
Velocità calcolate a giri	450	1400 - 450	450	1400 - 450	450
Attacco a 3 punti 1°-2° cat.	■	■	■	■	■
Dimensioni lavoro (AxB / H=290 cm)	115 x 125	115 x 125	115 x 125	115 x 125	115 x 125
Peso (kg)	445	473	480	530	512
Prezzo					

Dimensioni e Pesì per spedizione: pag. 39

ACCESSORI OPTIONAL (Per descrizione e dati tecnici vedi pag 30)

Tiratronchi	Coltello 60° per 13 ton	Albero cardano	Porta motosega	Verricello manuale Forza di tiro: 250kg	Carrucola aperta per tiro dal basso
Carrello Trasporto Ruote piene 250	Tavolo 50 cm con pedale, estensione e vasca di contenimento	Pinza			

L'evoluzione del System-LEADER: ora elettrico

MAGIK EVOLUTION

Con il dispositivo di comando **System-LEADER EVOLUTION (Sistema esclusivo Thor)** potete controllare **elettricamente** l'avvicinamento del coltello senza alcun rischio fino al contatto con il pezzo di legno, lasciando una mano libera (usando il tavolo per taglio potete effettuare il centraggio con il pedale, mentre tutte e due le mani sono libere). Infatti, con un unico pulsante premuto si effettua la fase di avvicinamento. Una volta centrato e bloccato il pezzo nella posizione voluta, il ciclo di taglio è poi eseguito premendo contemporaneamente entrambi i pulsanti. Non è necessario azionare alcuna leva.

*System-
LEADER
Evolution*

Elettro distributore per doppia velocità AUTOMATICA + sistema di martellamento per facilitare lo spacco dei grandi ceppi

Sistema di aggancio e sgancio AUTOMATICO del cilindro idraulico

Quadro di controllo

Sistema di avvicinamento con controllo ELETTRICO "System-LEADER EVOLUTION". Con un pulsante premuto si effettua la fase di avvicinamento. Con due pulsanti entrambi premuti si effettua il ciclo di taglio.

Pulsante centrale per sblocco coltello

Quadro elettrico con bobina integrata + trasformatore 12 Volt sui modelli 400 Volt

TUTTI I NOSTRI
OPTIONAL
a pag. 30




MAGIK»




Solo versione **VS** (Benzina)

Mod. **18 ton**



Tutte le altre versioni

Mod. **13 / 18 / 20 ton**



Peso Pallet:
25 kg

*(Con verricello
optional montato
H=218cm)


Solo versione **VS** (Benzina)

Mod. **18 ton**

Tutte le altre versioni

Mod. **13 / 18 / 20 ton**


MAGIK»
EVOLUTION



Peso Pallet:
25 kg

*(Con verricello
optional montato
H = 218 cm)


DIABOLIK
STOP»
andGo!



Peso Pallet:
25 kg


*(Con verricello
optional montato
H = 230 cm)

FARMER
MULTIUSE»



Peso Pallet:
25 kg

MAGIK
MULTIUSE»



Peso Pallet:
25 kg