

9 ton  
11 ton

max  
54 cm

max  
60 cm

System  
LEADER


# MIGNON

## ECO // PROF

| MODELLO                                                                            | MIGNON ECO            |                       |                        | MIGNON PROF           |                       |                        |                        |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Forza di taglio                                                                    | 9 ton                 |                       |                        | 11 ton                |                       |                        |                        |                             |
| Corsa coltello regolabile                                                          | 50 cm                 |                       |                        | 50 cm                 |                       |                        |                        |                             |
| Ø min - max di taglio                                                              | 5 - 50 cm             |                       |                        | 5 - 60 cm             |                       |                        |                        |                             |
| Estensioni appoggio ceppo<br>(EN 609-1:2017)                                       | ■                     |                       |                        | ■                     |                       |                        |                        |                             |
| Protezioni anticaduta ceppo<br>(EN 609-1:2017)                                     | ■                     |                       |                        | ■                     |                       |                        |                        |                             |
| Capacità serbatoio olio idraulico                                                  | 8,75 lt               | 9 lt                  |                        | 9 lt                  |                       |                        |                        |                             |
| Comandi di serie<br>(Sistema esclusivo THOR)                                       | System<br>LEADER      |                       |                        | System<br>LEADER      |                       |                        |                        |                             |
| CODICE                                                                             | 23.100                | 23.101                | 23.102                 | 23.110                | 23.111                | 23.112                 | 23.113                 | 23.115                      |
| Alimentazione <b>EL</b> = elettrico,<br><b>HVP</b> = trattore, <b>VS</b> = benzina | <b>EL</b><br>230 Volt | <b>EL</b><br>400 Volt | <b>VS</b><br>3200 giri | <b>EL</b><br>230 Volt | <b>EL</b><br>400 Volt | <b>VS</b><br>3200 giri | <b>HVP</b><br>540 giri | <b>Kombi</b><br>EL 400V+HVP |
| Potenza (HP / kW)                                                                  | 3 / 2,2               | 4 / 3                 | 7 / 5                  | 3 / 2,2               | 5,5 / 4               | 9 / 6,7                | 17 / 12,5              | 5,5 / 4 - 17 / 12,5         |
| Pressione lavoro (bar)<br>PD = pompa doppia                                        | 250                   | 250                   | 250                    | 240 / PD              | 240                   | 230                    | 240                    | 250                         |
| 1ª velocità di taglio (cm/sec)                                                     | 4                     | 5,3                   | 4,8                    | 7,9                   | 7,2                   | 4,7                    | 6                      | 7,2 - 10                    |
| 2ª velocità di taglio (cm/sec)                                                     | ---                   | ---                   | ---                    | 1,4                   | ---                   | ---                    | ---                    | ---                         |
| Velocità di ritorno (cm/sec)                                                       | 25                    | 36                    | 32                     | 8,6                   | 16                    | 12,5                   | 16                     | 16 - 16                     |
| Ruote piene (Ø mm)                                                                 | 300 ■                 | 300 ■                 | 300 ■                  | 300 ■                 | 300 ■                 | *                      | 200 ■                  | 200 ■                       |
| Ruote pneumatiche (Ø mm)                                                           | *                     | *                     | *                      | *                     | *                     | 400 ■                  | □                      | □                           |
| Dimensioni di lavoro<br>(A x B / H = 156 cm)                                       | 125 x 80              | 125 x 80              | 125 x 90               | 125 x 80              | 125 x 80              | 125 x 100              | 125 x 75               | 125 x 86                    |
| Peso (kg)                                                                          | 153                   | 153                   | 160                    | 158                   | 158                   | 181                    | 155                    | 179                         |
| <b>Prezzo</b>                                                                      |                       |                       |                        |                       |                       |                        |                        |                             |

Legenda: ■ = Incluso di serie // □ = Non disponibile // \* = Optional

Dimensioni e Pesì per spedizione: pag. 38

| ACCESSORI<br>OPTIONAL |  |  |  |  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione           | Tiratronchi                                                                         | Coltello 60°                                                                        | Kit ruote pneumatiche                                                                 | Sollevatore                                                                           |
| Codice                | 845.201                                                                             | 800.113.K                                                                           | 810.025.K                                                                             | 810.039.K                                                                             |
| <b>Prezzo</b>         |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |

# Potenti, sicuri e instancabili! Una scelta di qualità e prestigio



**MIGNON** > ECO // PROF



Doppie protezioni anticaduta ceppo **INCLUDE**

Doppi comandi manuali ergonomici **per la fase di spaccatura**

Doppie estensioni laterali per appoggio ceppi **INCLUDE**

Tavolo curvato con appoggio per legno per maggiori prestazioni nello spacco

Ruote di grandi dimensioni di serie su alcuni modelli (vedi tabella dati tecnici)

## OPTIONAL

Sollevatore laterale di nuova concezione **per alzare il ceppo da spaccare sul tavolo di lavoro**  
(Sistema esclusivo THOR)

Codice 810.039.K

Accessorio utilizzabile anche sulle versioni precedenti



Pedale omologato (di serie) per la fase **di avvicinamento e centraggio** pezzi di legno




Dimensioni di spedizione (ingombro in cm) // Peso Pallet


ALPINO»



Versione **EL + HVP**




Versione **VS + LITHIUM**




MIGNON»




Versione **EL + HVP**



Versione **VS + KOMBI**




FARMER»



**Peso Pallet:  
25 kg**

FARMER  
 DIAVOLIK»



**Peso Pallet:  
25 kg**

\*(Con verricello  
 optional montato  
 H = 230 cm)